





AXXOM joue le rôle d'intermédiaire entre les fabricants de la motoculture de plaisance et la distribution en Europe. AXXOM assure à des conditions avantageuses la distribution et l'entretien d'équipements horticoles et forestiers destinés aux particuliers.

La politique d'AXXOM repose sur deux principes : qualité maximale et prix serrés.

AXXOM teste les produits et contrôle les certificats. Il se charge de l'achat, du financement, du transport et des garanties. En un mot, AXXOM protège vos intérêts et travaille pour vous. A première vue, l'achat direct peut sembler plus intéressant. En réalité, c'est souvent l'inverse.

AXXOM propose une gamme étendue de produits pour l'entretien des jardins

et les activités de loisirs: tracteurs de jardin, tondeuses autoportées, tondeuses, débroussailleuses, taille-haies, tronçonneuses, fendeuses de bûches, scies circulaires, brouettes motorisées, groupes électrogènes, échelles télescopiques et barbecues extérieurs.

AXXOM garantit:


















- la fourniture de conseils techniques
- une qualité élevée à des prix compétitifs.
- le respect des délais et la sécurité des livraisons
- des prix très intéressants et concurrentiels
- la disponibilité des pièces de rechange

AXXOM c'est mieux – AXXOM tout simplement.

Vous trouverez d'autres informations sur AXXOM et la gamme de produits AXXOM sur notre site: [www.axxom-sprl.be](http://www.axxom-sprl.be)

## Index

## Pages

 <b>Tondeuses autoportées .....</b>	<b>4 - 9</b>
 <b>Accessoires autoportées.....</b>	<b>10 - 11</b>
 <b>Tondeuses .....</b>	<b>12 - 13</b>
 <b>Débroussailleuses .....</b>	<b>14 - 15</b>
 <b>Souffleurs-aspirateurs.....</b>	<b>16</b>
 <b>Tarières.....</b>	<b>17</b>
 <b>Taille-haies .....</b>	<b>17</b>
 <b>Tronçonneuses .....</b>	<b>18 - 19</b>
 <b>Garland .....</b>	<b>20 - 21</b>
 <b>Fendeuses de bûches.....</b>	<b>22</b>
 <b>Scies circulaires .....</b>	<b>23</b>
 <b>Groupes électrogènes .....</b>	<b>24 - 25</b>
 <b>Brouettes électriques .....</b>	<b>26</b>
 <b>Aspirateurs thermiques .....</b>	<b>27</b>
 <b>Balayeuses thermiques .....</b>	<b>28 - 29</b>
 <b>Brouettes motorisées .....</b>	<b>30 - 33</b>
 <b>Échelles télescopiques.....</b>	<b>34 - 35</b>





# LawnBoss

## Tondeuses autoportées

### Tondeuses autoportées LawnBoss – performances et haute technologie.

Les tondeuses autoportées LawnBoss sont conçues pour une tonte et un entretien facile et efficace des pelouses.

Elles sont tout aussi à l'aise dans les grands parcs et les terrains de sports que dans les espaces privées. Leurs moteurs Briggs & Stratton de 15½ CV jusqu'aux V-Twin 22 CV allient hautes performances et fiabilité.

Les tondeuses LawnBoss sont équipées de composants de haute qualité qui ont fait leurs preuves depuis de nombreuses années.

A l'excellent moteur Briggs & Stratton s'ajoute une robuste transmission hydrostatique «TuffTorq» qui règle automatiquement la vitesse en continu, pour une tonte facile, même en utilisation intensive.

#### De quel matériel avez-vous besoin ?

Une tondeuse autoportée se justifie à partir de 600 m<sup>2</sup>.

En outre, on peut lui adapter une lame à neige, une remorque, un rouleau et beaucoup d'autres accessoires.

De 600 m<sup>2</sup> à 1 500 m<sup>2</sup>

5015-H - 92cm

De 1 500 m<sup>2</sup> à 3 000 m<sup>2</sup>

8017-H / 8021-H - 102cm


Terrains difficiles & hiver

8022-X - 102cm & Blocage de différentiel





## ■ 4062-A



## Maniabilité + légèreté

La nouvelle tondeuse autoportée LawnBoss 4062-A, avec un rayon de braquage de seulement 75 cm est idéale pour les petits jardins.

Son système de coupe est très performant. (largeur de coupe : 62 cm). Ses couteaux spéciaux réduisent considérablement les émissions sonores. Le moteur Briggs & Stratton extrêmement fiable et la robustesse de la transmission Peerless sont prévus pour une utilisation sans soucis.

Modèle	LawnBoss 4062-A
Moteur	Briggs & Stratton
Type	850 Series 190 cm <sup>3</sup>
Transmission	Semi-automatique
Vitesses	4 avant / 1 arrière
Largeur de coupe	62 cm
Bac récolteur	135 l
Roues avant	11x4.00-5
Roues arrière	13x5.00-5
Poids	120 kg



Les fonctions essentielles sont disposées clairement, sont ergonomiques et facilement utilisables.



Le levier de commande permet de changer de vitesse facilement et en douceur.



Le robuste moteur Briggs & Stratton est situé derrière le conducteur ce qui réduit le niveau sonore.



En plus d'un lanceur manuel, ce modèle est pourvu d'un démarreur électrique.

# LawnBoss

## Tondeuses autoportées

■ 5015-H



**L'efficacité d'une largeur de coupe de 92 cm**


Compact, puissant et fiable, le modèle 5015-H est le plus petit de la gamme LawnBoss.

Avec son moteur Briggs & Stratton de 15½ CV et sa largeur de coupe de 92 cm, il est idéal pour les terrains jusqu'à 2 000 m².

**Milieu de gamme :  
LawnBoss 8017-H et 8021-H**

Ces deux modèles de milieu de gamme, se distinguent par leur largeur de coupe (102 cm) et leur réserve de puissance. Avec leur transmission hydrostatique et leurs composants de grande qualité, ce sont les meilleurs choix pour les propriétaires de jardin exigeants. Comme tous les LawnBoss, ces tracteurs se caractérisent par leur remarquable stabilité et leur grande fiabilité.

■ 8017-H  
■ 8021-H



Les lames contrarotatives envoient l'herbe vers le centre du plateau de coupe et vers le bac de ramassage. La tonte est efficace et le ramassage net et propre, comme pour tous les tracteurs LawnBoss.



Toutes les commandes sont visibles d'un coup d'œil et bien disposées. Ce tracteur efficace est très facile à utiliser.



4 phares halogènes puissants permettent de travailler même après le coucher du soleil.



■ 8022-X



**Haut de gamme :**  
**LawnBoss 8022-X et 8022-X 4x4**

Pour les terrains difficiles et le service d'hiver les modèles 8022-X et 8022-X 4x4 s'imposent. Les moteurs bicylindres Briggs & Stratton sont peu bruyantes et produisent peu de vibrations. Le Lawnboss 8022-X 4x4 est équipé d'une transmission professionnelle type Tuff Torq K-664 avec 4 roues motrices.

■ 8022-X 4x4



Tableau de bord ergonomique.



Canal d'éjection de grande section



Design caractéristique



### ■ Caractéristiques techniques

Modèle	5015-H	8017-H	8021-H	8022-X	8122-4x4
Couleur	Argenté	Argenté	Argenté	Argenté	Argenté
Moteur	B+S Intek OHV	B+S Intek OHV	B+S Intek OHV	B+S Intek OHV	B+S Intek OHV
Puissance	11,6 kW – 15½ CV	12,8 kW – 17½ CV	14,7 kW - 20,0 CV	16 kW - 22,0 CV	16 kW - 22,0 CV
Nombre de cylindres	1	1	2	2	2
Transmission	HydroGear T2	Tuff Torq K-46	Tuff Torq K-46	Tuff Torq K-62	Tuff Torq K-664
Blocage de différentiel	---	---	---	Oui	Oui
Dispositif de coupe	2 lames	2 lames	2 lames	2 lames	2 lames
Largeur de coupe	92 cm	102 cm	102 cm	102 cm	102 cm
Hauteur de coupe	25 - 90 mm	25 - 90 mm	25 - 90 mm	25 - 90 mm	25 - 90 mm
Mulching	En option	En option	En option	En option	En option
Démarrage	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Connecteur Gardena	---	Oui	Oui	Oui	Oui
Galets de support	---	2	2	2	4
Bac récolteur	250 l	310 l	310 l	310 l	310 l
Avertisseur bac plein	Sonore	Sonore	Sonore	Sonore	Sonore
Compteur horaire	---	---	Oui	Oui	Oui
Batterie	12V / 22 Ah	12V / 22 Ah	12V / 22 Ah	12V / 22 Ah	12V / 22 Ah
Capacité du réservoir	9 l	9 l	9 l	9 l	9 l
Roues avant	15x6.00-6	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8
Roues arrière	18x9.50-8	20x10.0-8	20x10.0-8	20x10.0-8	20x10.0-8
Siège	Confort	Confort	DeLuxe	DeLuxe	DeLuxe
Accoudoirs	---	---	Oui	Oui	Oui
Pare-chocs	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Eclairage XENON	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Attache remorque	---	Oui	Oui	Oui	Oui



Grandes roues: préservation du gazon.



Moteur Briggs & Stratton : fiabilité maximale



Essieu avant en fonte modulaire massive.



## TC - 3080 PL / TC - 3038 P

Nos remorques pratiques, avec leur bac en matière synthétique, peuvent également servir de brouette.

	TC - 3080 PL	TC - 3038 P
<b>Charge max.:</b>	300 kg	200 kg
<b>Poids:</b>	37 kg	22,5 kg
<b>Roues:</b>	4.80x4.00-8	4.80x4.00-8
<b>Dimensions:</b>	120x92x30 cm	97x75x25cm



## TC 3080 D

Robuste et polyvalente, la remorque TC-3080D est en tôle d'acier.

<b>Charge max.:</b>	300 kg
<b>Poids:</b>	52 kg
<b>Roues:</b>	4.80 x 4.00 - 8
<b>Dimensions:</b>	120 x 84 x 36 cm



## TBD 402

Le scarificateur TBD 402 complète la tondeuse. Il élimine les déchets en tout genre en griffant légèrement la surface.

<b>Largeur de travail:</b>	100 cm
<b>Nombre de dents:</b>	26
<b>Réglable en hauteur:</b>	oui



## ROLL 36

Le rouleau à gazon permet un bon accrochage du semis dans la terre fraîchement préparée et crée un gazon dense et épais.

<b>Largeur de travail:</b>	90 cm
<b>Poids vide / plein:</b>	24 kg / 120 kg



## TLS 38 & TLS 42

Les balayeuses à gazon ramassent l'herbe et les feuilles : la pelouse est toujours propre.

	TLS 38	TLS 42
<b>Modèle:</b>	96 cm	106 cm
<b>Volume:</b>	300 l	350 l



# Accessoires



## TC - 2414

L'épandeur TC-2414 sert toute l'année: en hiver pour épandre du sable ou du sel, au printemps pour semer.

**Largeur d'épandage:** jusqu'à 2,5m  
**Capacité:** 40 Liter  
**Roues:** 13 x 5.00-6



## Chaînes

Les chaînes assurent une bonne adhérence sur la neige et la glace.



## Lame à neige

La lame à neige, indispensable en hiver, peut être réglée sur cinq positions à partir du siège conducteur.

**Disponible en trois largeurs**  
**100, 120 et 140 cm**

**Adaptable aux tracteurs**  
**des grandes marques**



## Défecteur

En cas de non-utilisation du bac de ramassage, le déflecteur permet de déposer l'herbe en andains.



## AERP 36

L'aérateur AERP 36 permet d'aérer la pelouse. Il ameublir la terre et favorise l'absorption des substances nutritives par les racines.

**Largeur de travail:** 90 cm  
**Réglable en hauteur:** oui  
**Nombre de roues dentées:** 10



■ LawnBoss B35

## Tondeuses de la "Série B" : puissance + confort

La nouvelle tondeuse à gazon série B montre une fois de plus que des prix très avantageux sont compatibles avec une haute qualité. Avec des moteurs Briggs & Stratton et transmissions robustes (B40 et B60), la série B ne laisse planer aucun doute: la haute technologie est présente. Le bac de ramassage en nylon laisse passer l'air librement, ce qui assure un meilleur ramassage de l'herbe. Les tondeuses de la série B laissent après la tonte, une pelouse impeccable et propre.



■ LawnBoss B40sp



■ LawnBoss B60sp

## ■ Caractéristiques techniques

Modèle	LawnBoss B35	LawnBoss B40sp	LawnBoss B60sp	LawnBoss 755 XL 2
Moteur	B+S 450 SERIES	B+S 500 SERIES	B+S 675 SERIES	B+S 750 SERIES DOV
Puissance	2,61 kW / 3,5 CV	2,98 kW / 4,0 CV	4,47 kW / 6,0 CV	2,7 kW / 3,7 CV
Plateau de coupe	Acier	Acier	Acier	Aluminium
Largeur de coupe	40 cm	46 cm	53 cm	55 cm
Réglage de la hauteur	Central	Central	Central	Central
Hauteur de coupe	25 - 80 mm	25 - 80 mm	25 - 80 mm	25 - 75 mm
Autotractée	Non	Oui	Oui	Oui
Poids	25 kg	27 kg	40 kg	35 kg

# LawnBoss

## Tondeuse



■ LawnBoss 555 HC



L'arbre d'entraînement de la 555 à traction intégrale est fiable et facilite le travail.



Les commandes sont accessibles et faciles à actionner.

### Performance + longévité LawnBoss 755 XL2 Pro et 555 HC

Les tondeuses LawnBoss 755 XL2 et LawnBoss 555 HC sont idéales pour les spécialistes en jardinage. Les carters de coupe en aluminium et les moteurs Briggs & Stratton ou Honda assurent puissance et fiabilité.

D'ingénieux dispositifs de sécurité, un entraînement progressif, des protections contre les projections de gravillons et la technologie de pointe font le bonheur des amateurs de belles pelouses.



■ LawnBoss 755 XL2 Pro

#### LawnBoss 555 HC

Honda GXV 160

4 kW / 5,5 CV

Aluminium

53 cm

Central

15 - 85 mm

Oui

58 kg

#### Des arguments imparables

- Moteurs puissants et fiables
- Plateau de coupe en aluminium
- Transmission par cardan
- Réglage central de hauteur
- Grand bac récolteur
- SAV professionnel
- Garantie de 2 ans pour les particuliers



Gage de qualité, les roues en acier sont montées sur roulement à billes.



Puissant et fiable, le moteur Honda est un vrai pro.



■ **CG 260 AN**



Contrôle total grâce à la poignée multifonctions.

■ **CG 330 BN**



Commandes ergonomiques et agréables.

■ **Caractéristiques techniques**

Modèle	<b>CG 260 AN</b>	<b>CG 330 BN</b>	<b>CG 430 BN</b>	<b>CG 520 BN</b>
Moteur	Deux-temps 25,4 cm <sup>3</sup>	Deux-temps 32,6 cm <sup>3</sup>	Deux-temps 42,7 cm <sup>3</sup>	Deux-temps 52 cm <sup>3</sup>
Puissance	1,0 CV	1,2 CV	1,7 CV	2,0 CV
Poignée	Circulaire	Double guidon	Double guidon	Double guidon
Harnais	Double	Double	Double	Double
Outil de coupe	Lame 3 dents	Lame 3 dents	Lame 3 dents	Lame 3 dents
Tête fil nylon	Tap&Go	Tap&Go	Tap&Go	Tap&Go
Souffleuse	En option	En option	En option	En option
Poids	5,8 kg	6,7 kg	7,4 kg	8 kg

# LawnBoss

## Débroussailleuses

### Débroussailleuses

La débroussailleuse LawnBoss est conçue pour répondre à tous vos besoins. Ergonomique, puissante et compacte, elle est parfaite pour les jardiniers tant amateurs, que professionnels. N'hésitez pas à vous équiper d'une débroussailleuse: elle facilite les travaux légers d'entretien, que ce soit pour travailler sur un terrain en pente ou pour nettoyer et dégager rapidement sous les arbres et les arbustes. Le puissant moteur deux-temps fournit la puissance et la vitesse nécessaires pour

travailler efficacement et proprement. La débroussailleuse LawnBoss dispose d'une large gamme d'accessoires. En plus des outils d'entretien et d'un récipient pour préparer le mélange de carburant, vous avez le choix entre une lame et une tête nylon semi-automatique.

■ CG 430 BN  
CG 520 BN



Tête fil nylon Tap&Go pour une coupe nette des bordures

Lame en acier pour les mauvaises herbes

**AXXOM vous propose aussi un choix de moteurs de grandes marques !**

Briggs & Stratton  
Honda  
Loncin  
Zongshen





## EB260EU



## Aspirateurs-souffleurs

Avec les aspirateurs-souffleurs LawnBoss, le ramassage des feuilles mortes en automne devient un plaisir.

Grâce à leurs moteurs puissants et à leur nouveau système de poignée pivotante, ils peuvent nettoyer sans difficulté les pelouses, terrasses, allées ou pourtours de piscines.

## EB330N



Le modèle EB 260 EU ne se contente pas de souffler : Il aspire aussi ! Les feuilles sont broyées avant d'être recueillies dans le sac récolteur

## Caractéristiques techniques

Modèle	EB 260 EU	EB 330 N
Moteur	Deux-temps	Deux-temps
Puissance	0,5 kW / 0,68 CV	0,9 kW / 1,2 CV
Débit	0,17 m³/sec	0,20 m³/sec
Réservoir	0,5 l	0,65 l
Poids	5,3 kg	7,0 kg

**AXXOM peut fournir les pièces détachées de nombreuses marques.**







### Tarière AG-52

Poser une clôture, forer un puits, placer des poteaux, des pylônes : un jeu d'enfant avec la tarière AG-52. Son puissant moteur deux-temps de 52 cm<sup>3</sup>, peu bruyant et très fiable, allié à une transmission robuste à l'épreuve des chocs, garantit un travail efficace

Diamètres disponibles: 100mm / 150mm / 200mm

■ AG-52



■ HTX 600D

### Taille-haies

L'entretien et l'aménagement des jardins et parcs est toujours une tâche ardue pour le jardinier, qu'il soit amateur ou professionnel.

Pour travailler efficacement, il a besoin du meilleur équipement possible. Le taille-haies LawnBoss relève le défi haut la main.

<b>Modèle</b>	<b>HTX 600 D</b>
<b>Moteur</b>	Deux-temps
<b>Puissance</b>	0,65 kW / 0,88 CV
<b>Longueur de coupe</b>	60 cm
<b>Système de coupe</b>	Double lame
<b>Poids</b>	6,4 kg

<b>Modèle</b>	<b>AG-52</b>
<b>Moteur</b>	Deux-temps
<b>Puissance</b>	1,46 kW / 1,98 CV
<b>Cylindrée</b>	51,6 cm <sup>3</sup>
<b>Réservoir</b>	0,98 l
<b>Mélange</b>	25:1 (4 %)
<b>Poids</b>	18 kg

### Info:

Tous les moteurs sont certifiés et sont conformes aux normes européennes Standard.



## Tronçonneuses aux performances supérieures

Les tronçonneuses Garland sont conçues pour des tâches exigeantes. La haute performance, la durée de vie exceptionnelle et la qualité supérieure sont les résultats de nombreuses années d'expérience dans le segment des tronçonneuses à essence.

La gamme des tronçonneuses Garland est complète et universelle: Que ce soit dans la forêt, sur un chantier de construction ou dans votre jardin pour couper des bûches. Il y a toujours une machine qui répond à vos besoins.

**Forest First**



**Forest 918**



**Forest 516**



**Forest 1120**



**Forest 716**



Modèle	Forest First	Forest 516	Forest 716	Forest 918	Forest 1120
Cylindrée	37,2 cm <sup>3</sup>	40 cm <sup>3</sup>	45,8 cm <sup>3</sup>	49,2 cm <sup>3</sup>	54 cm <sup>3</sup>
Puissance	1,2 kW / 1,6 CV	1,3 kW / 1,7 CV	1,6 kW / 2,2 CV	2,1 kW / 2,8 CV	2,2 kW / 3 CV
Antivibration	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Longueur de guide	35 cm	40 cm	40 cm	45 cm	50 cm
Pompe à huile	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Chaîne	3/8" -0,050"	3/8" -0,050"	0,325" -0,058"	0,325" -0,058"	3/8" -0,058"
Pompe d'amorçage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Poids	5,2 kg	5,4 kg	6,4 kg	6,5 kg	7 kg



# Tronçonneuses

## Forest 110



Forest 110 : petite, légère et puissante.  
L'outil idéal pour l'élagage.

## Chevalet



Chevalet pratique pour une tronçonneuse d'une puissance maximale de 3,5 CV. Le guide et la chaîne sont protégés par un cache. Des butées permettent de couper le bois à la même longueur.

## A-2005




Convient pour toutes les tronçonneuses (Stihl, Dolmar, Husqvarna, Solo, ...) Cette affûteuse de chaîne est équipée d'un disque d'affûtage universel pour tous les types de chaîne. L'angle d'affûtage est réglable de 0 à 35°.



La Formule 1 des tronçonneuses ! L'assemblage de haute précision du moteur fait de cette tronçonneuse, un excellent investissement.



La tronçonneuse Garland démarre facilement avec son système EASY-Start.



Toutes les tronçonneuses sont équipées d'une pompe d'amorçage, permettant un démarrage au quart de tour – même à froid.



Ergonomie et facilité d'utilisation. Les commandes sont facile d'accès.

<b>Modèle</b>	<b>TB 2525</b>
<b>Cylindrée</b>	25,4 cm <sup>3</sup>
<b>Puissance</b>	0,9 kW / 1,2 CV
<b>Antivibration</b>	Oui
<b>Longueur de guide</b>	25 cm
<b>Pompe à huile</b>	Automatique
<b>Carburateur</b>	Walbro
<b>Poids</b>	3,2 kg

<b>Modèle</b>	<b>Chevalet</b>
<b>Châssis</b>	Acier galvanisé
<b>Dimensions</b>	L76 x l 62 x H90cm
<b>Diamètre des bûches</b>	jusqu'à 32 cm
<b>Longueur des bûches</b>	jusqu'à 150 cm
<b>Caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pliable</li> <li>• Pour tronçonneuses jusqu'à 3,5 CV</li> <li>• et un guide de 45cm.</li> </ul>

<b>Modèle:</b>	<b>SHARKY A-2005</b>
<b>Tension</b>	230 V
<b>Puissance</b>	230 W
<b>Vitesse</b>	3000 t/min
<b>Caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meule : 3mm</li> <li>• Résine abrasive</li> <li>• Angle d'affûtage réglable de 0 à 35°.</li> </ul>



## Innovation au service de l'utilisateur et de la nature

Les nouvelles machines de jardinage GARLAND sont le résultat d'un développement combinant la satisfaction de l'utilisateur et le respect de la nature.

Grâce à une étude de marché de longue date, au développement des produits et l'optimisation de la production, la marque Garland propose une gamme complète pour les utilisateurs privés et professionnels.






**Intéressés ? Contactez-nous !**



Aucun bois ne résiste à notre fendeuse à bûches. La hauteur de la table est réglable sur trois positions: toutes les bûches y passent !



■ FBV 6T 230



■ FBH 5T 230

## Fendeuse de bûches

Les sources d'énergie renouvelables telles que le bois, sont une bénédiction pour l'environnement. En outre, le bois est très avantageux pour le chauffage. Faites confiance à la fendeuse de bûches TimberBoss pour débiter votre bois. Sa puissance évite un travail fastidieux à la hache. Ses composants hydrauliques de haute qualité demandent peu d'entretien.

Efficacité + fiabilité



■ FBV 8T 230

■ FBV 8T 400

## ■ Caractéristiques techniques

Modèle	FBH 5T 230	FBV 6T 230	FBV 8T 230	FBV 8T 400
Tension d'alimentation	230 V	230 V	230 V	400 V
Puissance	1 500 W	3 000 W	3500 W	3800 W
Puissance de fendage	6 t	6 t	8 t	8 t
Positions de la table	1	3	3	3
Diamètre maxi des bûches	25 cm	40 cm	45 cm	45 cm
Longueur maxi des bûches	52 cm	105 cm	106 cm	106 cm
Poids	48 kg	103 kg	126 kg	126 kg

# TIMBERBOSS

## Fendeuses et scies circulaires

### Scies circulaires

Les scies circulaires de la gamme TimberBoss, se distinguent par leur design professionnel et leur fiabilité. La lame puissante de haute qualité et le moteur électrique offrent un rendement optimal.

Elle sont idéales pour le particulier ou pour une utilisation semi-professionnelle.

■ LS 450



■ LS 700



■ LS 500

Modèle	LS 450	LS 500	LS 700
Tension d'alimentation	230 V	230 V	400 V
Puissance	2200 W	2200 W	5000 W
Lame	450 mm	500 mm	700 mm
Diamètre de coupe	170 mm	190 mm	260 mm
Système de coupe	Vertical, table basculante	Vertical, table basculante	Vertical, table basculante
Poids	40 kg	75 kg	100 kg

- Entièrement peinte en poudre
- Pour la coupe du bois, des branches et des souches.
- Retour automatique de la lame par ressort.
- Lame au carbure de haute qualité de 450 mm
- Profondeur de coupe: 17 cm
- Lame au carbure de haute qualité de 700 mm
- Profondeur de coupe: 26 cm
- Butée de longueur réglable.
- Entraînement direct de l'arbre moteur
- Fonctionnement très silencieux
- Roues de transport comprises



## Groupes électrogènes : silence, puissance, sobriété

Une source d'électricité mobile est extrêmement utile, non seulement pour les professionnels, mais aussi pour les particuliers. Pensons au camping ou aux travaux dans les endroits où il n'y a pas de réseau électrique.

Léger, compact et autonome, un groupe électrogène est la solution pour l'alimentation des appareils électriques.

Depuis plusieurs années, grâce à une technologie de pointe et à des systèmes électroniques fiables, finis les appareils lourds et encombrants! Les groupes électrogènes 1000i et 2000i, fournissent jusqu'à 1,6 kVA. Très puissants, silencieux et sobres, ils offrent une autonomie pouvant aller jusqu'à quatre heures par plein.



### Groupe électrogène 1000i

Avec un maximum de 1 kVA, le modèle 1000i est le compagnon idéal pour les loisirs et le camping.





### La technologie INVERTER

Les groupes électrogènes asynchrones basés sur la technique INVERTER sont équipés d'un module électronique et d'un moteur à essence à faible consommation.

La tension de sortie du générateur est contrôlée par un microprocesseur. Ce contrôle permet de réguler la tension de sortie et de stabiliser la fréquence: même les appareils les plus sensibles, tels qu'ordinateurs et téléphones portables peuvent être alimentés sans risque.

La technologie INVERTER rend les groupes électrogènes particulièrement économiques, silencieux et respectueux de l'environnement.



### Groupe électrogène 2000i

1,6 kVA d'indépendance sans compromis ! Bien que puissant, le groupe électrogène 2000i reste compact et silencieux. Il conserve ainsi toute sa mobilité.

### Technische Daten:

Modèle	1000i	2000i
Puissance continue	0,9 kVA	1,6 kVA
Puissance maximale	1 kVA	2 kVA
Volt / ampère	230 / 3,9	230 / 7
Volt / ampère	12 / 7,5	12 / 8,3
Moteur	Monocylindre quatre-temps	Monocylindre quatre-temps
Puissance du moteur	1,3 kW	2,2 kW
Dimensions	L 455 x l 252 x H 407 mm	L 530 x l 300 x H 445 mm
Poids	14 kg	22 kg

### Info

La puissance de 1 kVA du groupe électrogène 1000i est idéale pour une utilisation en loisirs.

Pour les besoins de puissance supérieure, le groupe 2000i s'impose.



## Brouette électrique MKV-100

Les brouettes sont utilisées partout. Son utilisation est souvent lourde et fastidieux. La brouette MKV-100 vous donne la puissance électrique pour vous aider à déplacer vos charges lourdes.

Avec un moteur électrique de 400W directement monté sur l'essieu, elle déplace des charges jusqu'à 120kg. En descente, utilisez le frein moteur vous aide à manoeuvrer, mais recharge également la batterie.

Avec les nombreux accessoires, la brouette électrique MKV-100 est une vraie multi-talents qui vaut chaque euro.

En hiver, utilisez la avec sa lame à neige, au printemps ou en été avec son extension ou benne 180 litres.

La brouette est livrée avec une batterie de qualité, couvrant une période de travail importante - jusqu'à 6 heures.



Pente de 35° et hauteur de marches jusqu'à 20cm : un jeu d'enfant pour la brouette électrique



Avec la benne 180 litres, chargez du volume avec la brouette électrique - diminuez l'effort.

Modèle	MKV-100
Moteur	Electrique 12V
Puissance	250 W – 400 W
Batterie	Panasonic LC-XC 1222P 12V/22 Ah
Durée de charge	5-6 heures selon l'utilisation
Vitesse	3,2 - 4 km/h
Dimensions	166 x 57,5 cm (hauteur en fonction de la structure)
Charge utile	120 kg
Poids	28 kg (13,5 kg - brouette, 8 kg - transmission , 6,5 kg batterie)



Pratique, la brouette peut également vous servir en hiver avec l'accessoire lame à neige.

# TIMBERBOSS

## Brouette électrique Aspirateur thermique



**La chute des feuilles demande beaucoup d'effort.**

Châssis robuste avec un moteur à essence très puissant : 5,5 CV.

Equipé d'un aspirateur puissant sur une largeur de 73 cm.

L'outil idéal pour éliminer les feuilles des grandes surfaces et parkings.

Démarrage facile grâce au démarreur électrique 230V.

Un volume d'aspiration de 1450m<sup>3</sup> par heure et une vitesse d'avancement de 2km/h.



Démarrage facile ... par lanceur ou électrique 230V.



Pneus antidérapantes, permettant une utilisation en toute sécurité même par temps humide.



Un sac de récolte taille XXL pour les feuilles broyées.

<b>Modèle</b>	<b>GAG 5573A</b>
Moteur	Zongshen LX 5.5 CV
Puissance	4kW / 5,5CV à 3000 trs/min <sup>-1</sup>
Démarreur	Manuel et électrique (110V / 230V)
Volume d'aspiration	1450m <sup>3</sup> / heure.
Largeur de travail	73 cm
Dimensions	95 x 66 x 85 cm
Vitesse de travail	2 km/h



### Balayeuse thermique HB-580 et HB-6100

Largeur de travail de 80cm ou 100cm : entretien facile de vos chemins et surfaces. Orientation des brosses par une manette située à portée de main : 5 positions qui s'adaptent parfaitement à vos besoins. Un moteur puissant 4 temps fait tourner les brosses et propulse les roues arrières. Pour une pression constante au sol, la brosse peut être réglée en hauteur grâce à la troisième roue de soutien et de guidage. Le guidon est pliable, facilitant le stockage de la machine.

La balayeuse thermique est également l'outil parfaitement adapté à la neige ! Nettoyez directement les accès avec la balayeuse LawnBoss en propulsant la neige.



**HB-580  
HB-6100**

Modèle	HB-580	HB-6100
Moteur	Loncin	Loncin
Puissance à 3000 tr/min	4 kW / 5,5 CV	4,7 kW / 6,5 CV
Transmission	Schaltung	Schaltung
Vitesses	4x Avant	4x Avant
Largeur de travail	80 cm / Diamètre 40cm	100 cm / Diamètre 40cm
Roues	145x70-6	145x70-6
Orientation des brosses	5 positions	5 positions
Convient pour :	4000 m <sup>2</sup> /h	5000 m <sup>2</sup> /h



# HOMEBOSS

## Balayeuse thermique




Lors de la chute des feuilles, utilisez le bac récolteur de grand volume pour nettoyer et collecter les déchets – gardez toujours une surface propre.

Facile à monter et se vide en un tour de main.



Pneus antidérapantes, une utilisation en toute sécurité par temps humide.



Le démarreur électrique 230V assure un démarrage facile du moteur.



La roue centrale maintient la balayeuse toujours à la bonne hauteur, et assure un guidage précis.



## Brouette motorisée

La puissance de la traction intégrale pour une utilisation quotidienne : la brouette motorisée vous aide à transporter des matériaux de construction ou d'autres choses, sur les terrains difficiles et même dans un escalier !

Equipée en option d'une lame chasse-neige amovible ou d'une fourche pratique, elle transporte et déplace

sans effort des charges jusqu'à 250kg.

Sur la benne de chargement normale, il est possible de monter une extension de benne ou une plateforme. Cette brouette est l'aide indispensable pour la construction, le travail dans les bois ou l'entretien des jardins, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels.

### ■ BY 160V-B



#### Modèle:

	BY 160V-B	BY 160V -H	BY 300V -H
Moteur	Briggs & Stratton	Honda GXV 160	Honda GXV 160
Puissance à 3000 tr/min	4,4 kW / 6 CV	4 kW / 5,5 CV	4 kW / 5,5 CV
Transmission.	Mécanique	Mécanique	Hydostatique
Vitesses	4x Av / 1x Ar	4x Av / 1x Ar	Variation continue
Vitesse Av/Ar	4,5 / 2 km/h	4,5 / 2 km/h	4,5 / 2 km/h
Dimensions LxlxH	163 x 70 x 90 cm	163 x 70 x 90 cm	163 x 70 x 90 cm
Charge utile	250 kg	250 kg	250 kg
Poids	118 kg	120 kg	124 kg

#### Info

Une brouette puissante : le mini-dumper est indispensable pour la construction ainsi que pour le jardinage et pour transporter des matériaux en vrac. Ses quatre roues motrices permettent de tout transporter, quel que soit le terrain.

# POWERBOSS

## Brouette Motorisée Mini-Dumper

### ■ BY 160V-H



### Les avantages du modèle BY

- Base polyvalente
- Quatre roues motrices
- Compact
- Extrême robustesse
- Moteurs Honda ou Briggs & Stratton

POWERED by  
**HONDA**

### Modèle BY 300V : Transmission automatique

Tout-terrain, polyvalent et à transmission hydrostatique, telles sont les qualités essentielles du modèle BY 300V, Conçu pour avancer sans patiner, le BY 300V offre tous les avantages des autres modèles de brouette, avec encore plus de souplesse. Grâce à son puissant moteur Honda et à sa transmission hydrostatique, le modèle BY 300V-H est très facile à conduire.

### ■ BY 300V-H



POWERED by  
**HONDA**



Moteur Briggs & Stratton ou  
HONDA.



Compact et agile



Quatre roues motrices



## ■ Extension de benne



## Accessoires polyvalents

### Extension de benne:

Pour transporter des matières légères telles que compost, déchets verts ou feuilles, il faut un grand volume de chargement. Grâce à l'extension de benne, il est plus que doublé.

### Mini Dumper élévateur:

Grâce à ses commandes électriques, le Mini Dumper utilise sa fourche comme le fait un élévateur hydraulique. La fourche est en outre inclinable vers le bas.

### Mini Dumper avec plateforme:

la solution idéale pour les gros volumes.

## ■ Mini Dumper à fourche



## ■ Mini Dumper à plateforme





# POWERBOSS

## Brouette Motorisée Accessoires

### ■ Boule d'attelage



### Polyvalence pendant l'hiver

Utilisez votre brouette comme chasse-neige: quatre roues motrices, sel dans la benne, une lame à neige de 85 cm ou de 100 cm: vous voilà prêt à affronter l'hiver.

La lame à neige de 85 cm pivote sur trois positions. La lame à neige de 100 cm pivote sur cinq positions.

Le Mini Dumper avec boule d'attelage déplace facilement les remorques.



### ■ lame à neige de 100 cm (une largeur de 120 cm est disponible sur demande)

### ■ lame à neige de 85cm





## Echelles télescopiques en aluminium

L'échelle télescopique HomeBoss A30380 est à la fois pratique et compacte. Une fois repliée, elle ne prend guère de place : elle entre aisément dans un coffre de voiture.

D'une longueur de 3,81 m, cette échelle pratique devient vite indispensable.

Chaque élément étant extensible individuellement, la hauteur peut être réglée avec précision : seuls les échelons nécessaires sont déployés.

Rares sont les échelles qui, comme les échelles HomeBoss, sont à la fois mobiles et souples d'emploi.

En plus, les échelles HomeBoss sont solides et très stables.



Mobilité et compacité : les échelles HomeBoss se rangent facilement et entrent dans un coffre de voiture.



Les éléments des échelles Home Boss sont déployables individuellement.



Sac de transport : protection optimale.

### ■ Caractéristiques techniques

Modèle	A30210	A30270	A30320	A30380
Hauteur	2,05 m	2,63 m	3,21 m	3,81 m
Hauteur repliée	0,80 m	0,88 m	0,96 m	0,96 m
Charge maximale	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Nombre d'échelons	7	9	11	13
Poids	5 kg	8 kg	9 kg	13 kg
Dimension de l'emballage	L 83 x l 49 x H 9	L 92 x l 50 x H 10	L 100 x l 50 x H 11	L 105 x l 50 x H 11
Certification	CE-EN131	CE-EN131	CE-EN131	CE-EN131

# HomeBoss

## Echelles Télescopiques



### Echelle télescopique A50385 : polyvalente

Pour travailler en hauteur, l'échelle télescopique A50385 de HomeBoss s'impose. Pleinement déployée, elle atteint une hauteur de 3,85m. Pliée en escabeau, elle atteint deux mètres. Grâce à son adaptabilité, elle peut même être utilisée dans les escaliers.

L'échelle télescopique A50385 : polyvalente, compacte et facile à ranger !



Autostable et sûre. l'échelle télescopique A50385 est indispensable sur les chantiers. Même les escaliers ne lui font pas peur (voir ci-dessous).



Compacité et légèreté, grâce à l'utilisation d'un aluminium d'excellente qualité et de la technique télescopique.



Grâce à ses éléments réglables. l'échelle A50385 s'adapte parfaitement à vos besoins

### ■ Caractéristiques techniques

Modèle	<b>A50385</b>
Hauteur déployée	3,85 m
Hauteur repliée	0,93 m
Matériau	Aluminium
Nombre d'échelons	12
Poids	14,5 kg
Dimensions de l'emballage (cm)	L 95 x l 50 x H 18



### Information importante!

Experts et architectes sont les premiers à apprécier l'échelle télescopique HomeBoss. Travaillant souvent à l'extérieur, ils inspectent des chantiers ou des bâtiments. Ils doivent donc être équipés d'une échelle transportable dans un coffre de voiture : l'échelle télescopique HomeBoss est faite pour eux ! La housse de protection, fournie de série, facilite encore le transport et son utilisation.

**Axxom International SPRL**

Rue des Poiriers, 12  
BE – 5030 Gembloux  
Belgium

Tel. : +32 (81) 62 52 00

Fax : +32 (81) 62 52 09

[info@axxom-sprl.be](mailto:info@axxom-sprl.be)